

# virage.

le stand parapluie textile courbe !




# 2 **virage.**, le stand parapluie textile courbe !

**virage.** est une solution de stand parapluie courbe avec un visuel textile imprimé par sublimation, offrant un rendu de couleurs exceptionnel.

Le visuel reste relié à la structure, montage et démontage sont simples, rapides et intuitifs !

Léger et peu volumineux, vous transporterez **virage.** partout.




# 3 virage. Installez-le en un clin d'oeil !

Stands parapluie & murs d'images

Structure courbe qui s'installe en 1 minute grâce à une combinaison de fermetures clipantes et de connecteurs magnétiques.

Le visuel en tissu reste attaché à la structure même repliée.



# 4 **virage.** Design courbe et visuel haute définition

Visuel tissu parfaitement ajusté à la structure courbe, tendu grâce aux bandes et pastilles auto-agrippantes, opaque.

Rendu haut de gamme, aux couleurs éclatantes grâce à la sublimation.

Ajoutez une jupe en tissu et un plateau en bois à votre container de transport pour avoir un comptoir habillé.



# 5

## virage. Transportez-le partout



100% portable

Stands parapluie & murs d'images


Solution légère (moins de 12 kg pour **virage.3x3**, structure + visuel) et facilement transportable, dans un container de transport à roulettes, qui peut se transformer en comptoir !

Autre option : un sac de transport à roulettes.



# 6 **virage.** Adaptez vos messages

Les visuels sont interchangeables : utilisez les bandes auto-agrippantes pour en fixer un nouveau.



## 7

## Formats standard et caractéristiques techniques

| virage.                         | virage.3x3  | virage.4x3                    |
|---------------------------------|---|-------------------------------|
| Structure                       | Structure en aluminium, combinaison de connecteurs mécaniques et magnétiques, bandes et pastilles autoagrippantes |                               |
| Visuel                          | Visuel imprimé par sublimation sur tissu. Imprimé recto.  |                               |
| Temps de montage                | 1 minute  |                               |
| Largeur (structure + visuel)    | 2200 mm (encombrement au sol)   | 2850 mm (encombrement au sol) |
| Hauteur (structure + visuel)    | 2260 mm max   |                               |
| Profondeur (structure + visuel) | 650 mm (encombrement au sol)  | 875 mm (encombrement au sol)  |
| Poids (structure + visuel)      | 11,5 kg   | 15 kg                         |
| Conditionnement                 | Livré avec housse nylon souple  |                               |
|                                 | Sac souple compatible : TRB015<br>Container-comptoir compatible : TRT002  |                               |
| Garantie                        | <a href="#">Garantie de 1 an</a>  |                               |

