

PLAQUE
S I G N A L E T I Q U E





PremiumFix



ChangeFix



GlasFix



ClickFix



EasyFix



SlideFix



SlideFix Black Edition



ProFix



FlagLine



Table Displays



AirLine

NOS SYSTÈMES DE SIGNALÉTIQUE

PremiumFix

PremiumFix Indoor

La construction des panneaux PremiumFix avec entretoises est simple et élégante : un visuel approprié est placé entre 2 vitres puis fixé au mur avec des entretoises en acier inoxydable. Le panneau se compose de 2 verres et de 2 ou 4 supports en acier inoxydable (Ø 13 mm) y compris le matériel de montage.

The construction of the PremiumFix panels with spacers is simple and elegant: a suitable visual is placed between two windows and then fixed to the wall by means of stainless steel spacers. The panel consists of 2 glasses and two or four stainless steel brackets (Ø 13 mm) including mounting hardware.



Art. No. Float Glass, 2 x 4 mm	Art. No. Tempered glass, 2 x 4 mm	Insert (WxH) mm	Number sign holders
111.001	111.001.T	100 x 100	2
111.013.A	111.013.AT	150 x 100	2
111.003	111.003.T	150 x 150	2
111.025	111.025.T	170 x 170	2
111.301	111.301.T	100 x 100	4
111.302	111.302.T	130 x 130	4
111.303	111.303.T	150 x 150	4
111.325	111.325.T	170 x 170	4
111.328	111.328.T	150 x 180	4
111.304	111.304.T	180 x 180	4
111.308	111.308.T	150 x 200	4
111.315	111.315.T	150 x 210 (DIN A5)	4
111.305	111.305.T	200 x 200	4
111.351	111.351.T	150 x 297	4
111.320	111.320.T	297 x 210 (DIN A4)	4
111.350	111.350.T	420 x 297 (DIN A3)	4

112.113.A	100x150
112.103.A	150x150
112.108.A	150x200
112.115.AB	210x150
112.115.AH	150x210
112.120.AB	297x210
112.120.AH	210x297
112.150.AB	420x297
112.150.AH	297x420
112.154.AH	420x594



Les panneaux PremiumFix avec les supports mono ConFix2 sont disponibles en plusieurs tailles standard. Un visuel approprié est placé entre 2 vitres et ensuite fixé au mur avec les supports mono. Pour le format 150 x 210 mm, 2 supports d'un diamètre de 15 mm sont utilisés. 4 supports identiques jusqu'au format DIN A3 et 4 supports d'un diamètre de 25 mm pour les grands formats DIN A2 et DIN A1.



ConFix2 mono

The PremiumFix signs with ConFix2 mono brackets are available in several standard sizes. A suitable labeling insert is placed between two panes and then attached to the wall with the mono brackets. Up to the format 150 x 210 mm, two carriers with a diameter of 15 mm are used, four identical carriers up to DIN A3 format and four carriers with a diameter of 25 mm for the large formats DIN A2 and DIN A1.

Art. No.	Insert (WxH) mm	Number sign holders
112.113.B	100 x 150	2
112.103.B	150 x 150	2
112.108.B	150 x 200	2
112.115.B	150 x 210 (DIN A5)	2
112.151.B	150 x 297	4
112.120.B	297 x 210 (DIN A4)	4
112.150.B	420 x 297 (DIN A3)	4
112.154.B	594 x 420 (DIN A2)	4
112.172.B	841 x 594 (DIN A1)	4

PremiumFix

PremiumFix 2.0

L'enseigne PremiumFix est également disponible avec 2 panneaux en acryliques de 4 mm d'épaisseur au lieu des vitres habituelles. Cette variante est utile, en particulier, lorsque des éléments d'inscription tactiles doivent être imprimés sur les feuilles ou, en cas d'exigences élevées, par ex. dans les bâtiments publics. De plus, pour ce système, il existe les inserts d'étiquetage correspondants, qui sont proposés dans le dernier chapitre « Accessoires, inserts d'étiquetage en feuilles ». En plus des entretoises (13 mm Ø) incl. le matériel de montage, d'autres tailles peuvent bien sûr également être fabriquées.



The PremiumFix brand is also available with 2 acrylic panels 4 mm thick instead of the usual windows. This variant is useful, in particular, when tactile elements have to be printed on the sheets or, in case of high requirements, e.g. in public buildings. In addition, for this system, there are the corresponding labelling inserts, which are offered in the last chapter «Accessories, sheet labelling inserts». In addition to spacers (13 mm Ø) incl. mounting material, other sizes can of course also be manufactured.



Art. No. Acrylic glass, 2 x 4 mm	Insert (WxH) mm	Number sign holders
111.001.AC	100 x 100	2
111.013.AC	150 x 100	2
111.303.AC	150 x 150	4
111.315.AC	150 x 210 (DIN A5)	4
111.304.AC	180 x 180	4
111.305.AC	200 x 200	4
111.320.AC	297 x 210 (DIN A4)	4
111.350.AC	420 x 297 (DIN A3)	4

PremiumFix

PremiumFix Busy Display

Les écrans occupés PremiumFix sont particulièrement adaptés aux salles de conférence, mais aussi aux cabinets médicaux. Ils sont simples à assembler, car ils sont simplement vissés avec les supports de panneaux inférieurs. Ils se composent d'une vitre en acier inoxydable avec des entretoises ainsi qu'une fenêtre de visualisation verte /rouge, en défoncé dans du panneau de 10 mm.

Particularly suitable for conference rooms but also for doctor's practices are the PremiumFix busy displays. They are simple to assemble as they are just screwed together with the lower sign holders. They consist of the stainless steel pane with viewing window green/red spacers, which provide a hole in the sign material of 10 mm.



Art. No.	Format (WxHxT) mm	Bores
611.307	130 x 30 x 2	2
611.303	150 x 30 x 2	2
611.308	180 x 30 x 2	2
611.305	200 x 30 x 2	2

PremiumFix

PremiumFix ECO

Les panneaux PremiumFix ECO conviennent à une utilisation intérieure et extérieure et sont livrés avec une découpe ou une feuille de verre de 4 mm d'épaisseur. La vitre étiquetée est fixée au mur à l'aide des entretoises en acier inoxydable. Le panneau est en verre trempé composé du verre et de 2 ou 4 supports en acier inoxydable (Ø 13 mm) y compris le matériel de montage.

The PremiumFix ECO signs are suitable for both, indoor and outdoor use, and come with a 4 mm thick glass pane cutting or foiling. The labeled pane is fastened on the wall by means of the stainless steel spacers. The sign is tempered glass consisting of the glass and two or four stainless steel holders (13 mm Ø) including mounting material.



Art. No. Float Glass 4 mm	Art. No. Tempered Glass 4 mm	Visible area (WxH) mm	Number sign holders
111.001.1	111.001.T1	100 x 100	2
111.013.A1	111.013.AT1	150 x 100	2
111.003.1	111.003.T1	150 x 150	2
111.025.1	111.025.T1	170 x 170	2
111.301.1	111.301.T1	100 x 100	4
111.302.1	111.302.T1	130 x 130	4
111.303.1	111.303.T1	150 x 150	4
111.325.1	111.325.T1	170 x 170	4
111.328.1	111.328.T1	150 x 180	4
111.304.1	111.304.T1	180 x 180	4
111.308.1	111.308.T1	150 x 200	4
111.315.1	111.315.T1	150 x 210 (DIN A5)	4
111.305.1	111.305.T1	200 x 200	4
111.351.1	111.351.T1	150 x 297	4
111.320.1	111.320.T1	297 x 210 (DIN A4)	4
111.350.1	111.350.T1	420 x 297 (DIN A3)	4

PremiumFix

PremiumFix Outdoor

Les panneaux robustes, mais nobles de la série PremiumFix sont également idéals pour la signalisation extérieure. Le verre est disponible en 24 mm d'épaisseur avec 4 ou 6 trous en fonction de la taille. Celles-ci sont fixées avec des porte-affiches en acier inoxydable (Ø 13 mm pour les verres de 8 mm, Ø 18 mm pour les verres de 5 mm). L'étiquetage se fait en dorure ou foiling.

The robust yet noble signs of the PremiumFix series are also ideal for outdoor signage. The sign is available in 24 mm thickness and is used, which have 4 or 6 holes depending on the size. These are fastened with stainless steel sign holders (13 mm Ø for the 8 mm glasses, 18 mm Ø for the 5 mm glasses). The labeling is done in foil cutting or foiling.



Art. No. Tempered glass 8 mm	Visible area (WxH) mm	Number sign holders
111.320.80	210 x 297	4
111.350.80	297 x 420	4
111.351.80	300 x 150	4
111.330.80	300 x 300	4
111.389.80	400 x 100	4
111.392.80	400 x 200	4
111.354.80	420 x 594	4
111.393.80	500 x 125	4
111.395.80	500 x 225	4
111.388.80	500 x 300	4
111.396.80	500 x 350	4

Art. No. Tempered glass 5 mm	Visible area (WxH) mm	Number sign holders
111.354.50	420 x 594	4
111.364.50	500 x 1000	6
111.385.50	500 x 500	4
111.372.50	594 x 840	4
111.367.50	600 x 600	4
111.373.50	750 x 500	6
111.374.50	750 x 750	6
111.375.50	750 x 1000	6
111.380.50	800 x 400	6
111.383.50	800 x 500	6
111.382.50	800 x 600	6
111.386.50	840 x 840	8
111.384.50	850 x 600	6

ChangeFix

ChangeFix

Les panneaux de la série ChangeFix combinent 2 des principaux avantages d'une signalisation intérieure révolutionnaire : un aspect chic et de haute qualité en acier inoxydable et optique en verre, et le changement le plus rapide possible des incrustations de visuel.

Cette signalétique comprend :

- 2 feuilles de verre (trempées) avec 2 ou 4 trous,
- 1 ou 2 bandes d'environ 1 mm d'épaisseur de feuille de Lexan (largeur de verre x 30 mm) sur les bords supérieur et inférieur pour créer un espace entre les 2 panneaux,
- 2 ou 4 entretoises de la série ConFixl Ø 13 mm et 1 ou 2 couvercles en acier inoxydable (largeur de verre x 30 mm).

La construction rend facile de changer les incrustations d'étiquetage sans l'utilisation d'un outil. Il suffit de l'insérer latéralement et vous avez terminé. En plus des formats standard proposés, ce système peut également être utilisé pour créer des panneaux plus grands avec plusieurs inserts les uns sur les autres.

The ChangeFix series panels combine two of the main advantages of revolutionary interior signage: a chic, high-quality appearance in stainless steel and glass optics, and the fastest possible change of visual inlays.


This report includes:

- two sheets of glass (tempered) with two or four holes,
- one or two strips of approximately 1 mm thick Lexan sheet (glass width x 30 mm) on the top and bottom edges to create a gap between the two panels,
- two or four spacers of the ConFixl series Ø 13 mm and one or two stainless steel lids (glass width x 30 mm).

The construction makes it easy to change the labeling inlays without the use of a tool - just insert it laterally and you did! In addition to the standard formats offered, this system can also be used to create larger view panels with multiple inserts on top of each other.



109.013.A	109.013.AS	109.013.AG	109.013.AZ	150 x 100	150 x 70	2
109.003	109.003.S	109.003.G	109.003.Z	150 x 150	150 x 120	2
109.303	109.303.S	109.303.G	109.303.Z	150 x 150	150 x 90	4
109.328	109.328.S	109.328.G	109.328.Z	150 x 180	150 x 120	4
109.315	109.315.S	109.315.G	109.315.Z	150 x 210	150 x 150	4
109.315.B	109.315.BS	109.315.BG	109.315.BZ	210 x 150	210 x 90	4
109.316	109.316.S	109.316.G	109.316.Z	210 x 210	210 x 150	4
109.320.B	109.320.BS	109.320.BG	109.320.BZ	297 x 210	297 x 150	4
109.320.H	109.320.H	109.320.H	109.320.H	210 x 297	210 x 237	4



GlasFix

GlasFix

GlasFix est disponible dans tous les formats DIN de A6 à A1 (paysage et portrait) et, bien sûr, également dans les tailles standard, plaque de porte de 150 x 150 mm et format de 297 x 150 mm. Des formats plus grands ou des formats spéciaux peuvent être produits sur demande à tout moment.

L'assemblage est simple. Il se fait par vissage au mur à travers les œillets de vissage poinçonnés ou par collage sur divers matériaux. En raison du fait que les œillets à vis sont surélevés d'env. 3 mm, une rainure d'ombrage attrayante est créée, car la cassette ne repose pas directement sur le mur.

GlasFix is available in all DIN formats from A6 to A1 (both, landscape and portrait) and, of course, also in the popular door sign size of 150 x 150 mm and the escape route format of 297 x 150 mm. Larger formats or special formats can be produced on request at any time.

The assembly is simple. It is done by screwing on the wall through the punched screw-on eyelets or by gluing on various materials. Due to the fact that the screw eyelets are raised by approx. 3 mm, an attractive shadow groove is created since the cassette does not rest directly on the wall.



108.105.B	150 x 105 (A6)
108.105.H	105 x 150 (A6)
108.150.Q	150 x 150
108.051.B	297 x 150
108.210.B	210 x 150 (A5)
108.210.H	150 x 210 (A5)
108.297.B	297 x 210 (A4)
108.297.H	210 x 297 (A4)
108.420.B	420 x 297 (A3)
108.420.H	297 x 420 (A3)
108.594.B	594 x 420 (A2)
108.594.H	420 x 594 (A2)
108.840.B	840 x 594 (A1)
108.840.H	594 x 840 (A1)

Art. No.	Suction cup
108.950	Ø 50 mm
108.951	Ø 75 mm

GlasFix

GlasFix 2.0 (Acrylic)

Comme alternative, le système GlasFix est également disponible en tant que GlasFix 2.0 avec une vitre en verre acrylique de 3 mm d'épaisseur. Cela permet de combiner le simple changement de visuel avec un couvercle incassable, de sorte qu'il est possible de mieux l'utiliser dans les zones très fréquentées. De plus, un étiquetage tactile peut être rendu beaucoup plus facile sur l'acrylique.

As an alternative, the GlasFix system is also available as GlasFix 2.0 with a 3 mm thick acrylic glass. This makes it possible to combine the simple change of the inlay with an unbreakable cover so that it is possible to use it better in high-traffic areas. In addition, tactile labeling can be made much easier on acrylic.



Art. No.	Insert (WxH) mm
108.105.BA	150 x 105 (A6)
108.105.HA	105 x 150 (A6)
108.150.QA	150 x 150
108.051.BA	297 x 150
108.210.BA	210 x 150 (A5)
108.210.HA	150 x 210 (A5)
108.297.BA	297 x 210 (A4)
108.297.HA	210 x 297 (A4)
108.420.BA	420 x 297 (A3)
108.420.HA	297 x 420 (A3)
108.594.BA	594 x 420 (A2)
108.594.HA	420 x 594 (A2)

Art. No.	Suction cup
108.950	Ø 50 mm
108.951	Ø 75 mm




Embouts à visser en acier inoxydable à l'arrière et deux bords de cadre de hauteurs différentes en haut et en bas pour faciliter l'insertion et le retrait de la vitre par ventouse.


- Incrustation en carton blanc pour recouvrir la paroi arrière.
- Vitre en verre trempé 4 mm chanfreiné sur tout le pourtour, également poli.

Stainless steel cassette with punched screw-on eyelets on the back different in height top and bottom frame edges for easy insertion and removal of the glass pane by means of a suction cup.

- White cardboard inlay to cover the rear wall.
- Tempered glass pane 4 mm all-round chamfered and polished.



612.303 150 x 30 x 8




ClickFix

ClickFix



Art. No.	Suction cup
108.950	Ø 50 mm
108.951	Ø 75 mm

108.075.AC	150 x 075	Schraubmontage/	screw mounting
108.105.AC	150 x 105 (A6)	Schraubmontage/	screw mounting
108.150.AC	150 x 150	Schraubmontage/	screw mounting
108.150.ACS	150 x 150	Klebmontage	adhesive mounting
108.200.AC	200 x 200	Schraubmontage/	screw mounting
108.210.AC	150 x 210 (A5)	Schraubmontage/	screw mounting
108.051.AC	297 x 150	Schraubmontage/	screw mounting
108.297.AC	210 x 297 (A4)	Schraubmontage/	screw mounting
108.420.AC	297 x 420 (A3)	Schraubmontage/	screw mounting



EasyFix

EasyFix - sans protection contre le retrait

Le nouveau système EasyFix est élégant, facile et flexible à assembler, il permet de changer très rapidement l'étiquette. Dans la version avec protection contre le retrait, l'insert est protégé contre tout accès non autorisé, mais peut être facilement retiré et réinséré à l'aide d'un levier pratique (voir page suivante).

Le panneau est en profilé circonférentiel en aluminium anodisé argent ou peint en blanc ou noir. Un panneau à l'arrière en aluminium qui est fixé à la partie supérieure amovible du cadre, est guidé tout autour dans une rainure correspondante dans l'aluminium.

Le panneau est équipé d'œillets à vis et de bandes de mousse dure à l'arrière avec du ruban adhésif double-face, de sorte que le montage à vis et à adhésif est possible.

Des inserts d'étiquettes correspondants sont proposés dans le dernier chapitre « Inserts d'étiquetage et matériel de montage ».

The new EasyFix system looks stylish, is easy and flexible to assemble and enables the label insert to be changed very quickly. In the version with removal protection, the insert is protected against unauthorized access, but can easily be re-moved and reinserted with the help of a handy lever (s. next page).


A circumferential aluminum profile anodized silver or painted in white or black and a rear panel made of aluminum and which is attached to the upper, removable frame part and is guided all around in a corresponding groove in the aluminum.

The sign is equipped with screw eyes and hard foam strips on the back with double-sided adhesive tape, so that both screw and adhesive mounting is possible.

Matching label inserts are offered in the last chapter "Labeling Inserts and Mounting Material".



silver anodized	painting white	painting black	
114.105B.S	114.105B.W	114.105B.Z	150 x 105 (A6)
114.105H.S	114.105H.W	114.105H.Z	105 x 150 (A6)
114.150Q.S	114.150Q.W	114.150Q.Z	150 x 150
114.210B.S	114.210B.W	114.210B.Z	210 x 150 (A5)
114.210H.S	114.210H.W	114.210H.Z	150 x 210 (A5)
114.297B.S	114.297B.W	114.297B.Z	297 x 210 (A4)
114.297H.S	114.297H.W	114.297H.Z	210 x 297 (A4)
114.420B.S	114.420B.W	114.420B.Z	420 x 297 (A3)
114.420H.S	114.420H.W	114.420H.Z	297 x 420 (A3)
114.594B.S	114.594B.W	114.594B.Z	594 x 420 (A2)
114.594H.S	114.594H.W	114.594H.Z	420 x 594 (A2)
114.840B.S	114.840B.W	114.840B.Z	840 x 594 (A1)
114.840H.S	114.840H.W	114.840H.Z	594 x 840 (A1)



EasyFix

EasyFix - avec protection contre le retrait

Le nouveau système EasyFix est élégant, facile et flexible à assembler. Il permet de changer très rapidement l'insert d'étiquette. Dans la version avec protection contre le retrait, l'insert est protégé contre tout accès non autorisé, mais peut être facilement retiré et réinséré à l'aide d'un levier pratique.

Les panneaux ont un profil en aluminium anodisé argent, peint en blanc ou noir et un panneau arrière en aluminium qui est fixé à la partie supérieure amovible du cadre et est guidé tout autour dans une rainure correspondante dans l'aluminium.

Un dispositif anti-arrachement fixé au dos, qui empêche l'enlèvement de la partie supérieure du cadre avec la vitre et qui peut être dégagé à l'aide de l'instrument à levier fourni.

En raison de la structure du système, le changement des étiquettes peut être effectué très facilement à l'aide de l'outil à levier, il suffit de desserrer la protection contre le retrait à l'arrière et de faire glisser la partie supérieure du cadre, y compris la vitre.

Le panneau est équipé d'œillets à vis et de bandes de mousse dure à l'arrière avec du ruban adhésif double-face, de sorte que le montage à vis et à adhésif est possible.

Des inserts d'étiquettes correspondants sont proposés dans le dernier chapitre « Inserts d'étiquetage et matériel de montage ».

The new EasyFix system looks stylish, is easy and flexible to assemble and enables the label insert to be changed very quickly. In the version with removal protection, the insert is protected against unauthorized access, but can easily be removed and re-inserted with the help of a handy lever.


The signs consists of a circumferential aluminum profile anodized silver or painted in white or black and a rear panel made of aluminum which is attached to the upper, removable frame part and is guided all around in a corresponding groove in the aluminum.

An anti-removal device attached to the back, which prevents the upper frame part with the pane from being removed and which can be easily released using the lever instrument provided.

Due to the structure of the system, changing the labels can be done very easily using the lever tool - simply loosen the removal protection at the back and slide out the upper frame part including the pane - done!

The sign is equipped with screw eyes and hard foam strips on the back with double-sided adhesive tape, so that both screw and adhesive mounting is possible.

Matching label inserts are offered in the last chapter "Labeling Inserts and Mounting Material".



silver anodized	painting white	painting black	
124.105B.S	124.105B.W	124.105B.Z	150 x 105 (A6)
124.105H.S	124.105H.W	124.105H.Z	105 x 150 (A6)
124.150Q.S	124.150Q.W	124.150Q.Z	150 x 150
124.210B.S	124.210B.W	124.210B.Z	210 x 150 (A5)
124.210H.S	124.210H.W	124.210H.Z	150 x 210 (A5)
124.297B.S	124.297B.W	124.297B.Z	297 x 210 (A4)
124.297H.S	124.297H.W	124.297H.Z	210 x 297 (A4)
124.420B.S	124.420B.W	124.420B.Z	420 x 297 (A3)
124.420H.S	124.420H.W	124.420H.Z	297 x 420 (A3)
124.594B.S	124.594B.W	124.594B.Z	594 x 420 (A2)
124.594H.S	124.594H.W	124.594H.Z	420 x 594 (A2)
124.840B.S	124.840B.W	124.840B.Z	840 x 594 (A1)
114.840H.S	124.840H.W	124.840H.Z	594 x 840 (A1)



SlideFix


SlideFix

La base des panneaux sophistiqués du SlideFix est une plaque acrylique de haute qualité de 8 mm d'épaisseur est insérée avec le bord extérieur du cadre et recouvre l'insert d'inscription. Il est fixé au moyen d'une vis à peine visible sur la série de panneaux. Disponible avec 3 hauteurs intérieures différentes (150, 210 et 297 mm) dans différentes largeurs chacune. Le montage se fait soit avec des vis, soit par collage. SlideFix est une alternative moderne et extravagante à un prix étonnamment bas.

The basis of the sophisticated panels of the SlideFix is a high-quality 8 mm thick acrylic plate which is inserted from the outer edge of the frame and covers the inscription insert. It is fixed by means of a barely visible screw on the series of panels is available with three different internal heights (150, 210 and 297 mm) in different widths each. The assembly is done either with screws or by gluing. SlideFix is a modern and extravagant alternative at a surprisingly low price.

Art. No.	Insert (WxH) mm
110.100.150	100 x 150
110.150.150	150 x 150
110.180.150	180 x 150
110.210.150	210 x 150
110.150.210	150 x 210
110.297.210	297 x 210
110.210.297	210 x 297
110.420.297	420 x 297





SlideFix Black Edition

SlideFix Black Edition

La base des panneaux sophistiqués du SlideFix est une plaque en acrylique de haute qualité de 8 mm d'épaisseur. Il est fixé au moyen d'une vis à peine visible sur la série. Des panneaux sont disponibles avec 3 hauteurs intérieures différentes (150, 210 et 297 mm) dans différentes largeurs chacune.

Le montage se fait, soit avec des vis soit par collage. SlideFix est une alternative moderne et extravagante à un prix étonnamment bas.

The basis of the sophisticated panels of the SlideFix is a high-quality 8 mm thick acrylic plate which is inserted from the outer edge of the frame and covers the inscription insert. It is fixed by means of a barely visible screw on the series of panels is available with three different internal heights (150, 210 and 297 mm) in different widths each. The assembly is done either with screws or by gluing. SlideFix is a modern and extravagant alternative at a surprisingly low price.



Art. No.	Insert (WxH) mm
110.100.150.B	100 x 150
110.150.150.B	150 x 150
110.180.150.B	180 x 150
110.150.210.B	210 x 150
110.150.210.B	150 x 210
110.297.210.B	297 x 210
110.210.297.B	210 x 297
110.420.297.B	420 x 297



Meetingraum



ProFix

ProFix

ProFix est en aluminium anodisé, les embouts sont en plastique gris. L'insert d'étiquette se trouve sous un couvercle transparent de 0,5 mm d'épaisseur qui peut être facilement plié avec 2 doigts, puis retiré ou réinséré. Il s'installe soit en le collant avec du ruban adhésif double-face (déjà prémonté jusqu'à DIN A4) soit en le vissant (matériel de montage déjà inclus). Les formats indiqués sont des tailles individuelles et peuvent être produites sur demande.

ProFix is made of anodized aluminum, the end caps are made of gray plastic. The label insert sits under a transparent 0.5mm thick cover that can be easily bent with two fingers and then removed or reinserted. It can be installed either by gluing it with double-sided adhesive tape (already pre-assembled up to DIN A4) or by screwing it (mounting material already included). The sizes shown are only a selection, individual sizes can be produced on request.



Art. No.	Width mm	Hight mm
106.80.100	80	100
106.80.150	80	150
106.80.200	80	200
106.100.50	100	50
106.100.100	100	100
106.100.150	100	150
106.100.200	100	200
106.120.80	120	80
106.120.100	120	100
106.120.120	120	120
106.120.250	120	250
106.150.100	150	100
106.150.120	150	120
106.150.150	150	150
106.150.210	150	210
106.150.300	150	300
106.200.150	200	150
106.200.200	200	200
106.200.400	200	400
106.210.150	210	150
106.210.300	210	300
106.210.600	210	600
106.300.150	300	150
106.300.210	300	210
106.300.300	300	300
106.300.600	300	600
106.400.150	400	150
106.400.400	400	400
106.400.600	400	600



Table Displays

Table Displays

Les présentoirs de table Consytec peuvent être utilisés pour diverses demandes. Qu'il s'agisse de plaques nominatives dans les réceptions, de cartes de menus dans les restaurants ou de divers panneaux de signalisation, les applications possibles sont diverses. Tous ont le look Consytec de haute qualité habituel, l'excellent traitement et la variabilité des systèmes proposés. Vous trouverez les inserts de repérage correspondants dans le dernier chapitre Inserts de repérage et matériel de montage".

Consytec table displays can be used for a variety of purposes. From name plates in receptions, menu cards in restaurants and various signs, the applications are diverse. All have the usual high-quality Consytec look, excellent treatment and variability of the proposed systems. You will find the corresponding Scout Inserts and Mounting Hardware chapter.

Les panneaux des séries GlasFix et ClickFix sont idéals pour être utilisés comme présentoirs de table. Les points communs sont un changement très simple des incrustations.

La conception du système est très simple : les deux œillets de vis inférieurs dans les cassettes en acier inoxydable sont utilisés pour fixer les poteaux en acier inoxydable de haute qualité avec des vis à tête fraisée. Le panneau n'a alors plus qu'à être étiqueté et mis en place.

The signs of the GlasFix and ClickFix series are ideal for the use as table displays. -Common to both are a very simple change of -la being inlays and an elegant and sleek look.

The design of the system is very simple: the two lower screw eyes in the stainless steel cassettes are used to attach the high-quality stainless steel poles with countersunk head screws. The sign then only needs to be labeled and set up.



Table Displays ClickFix

Art. No.	Insert (WxH) mm
118.105.B	148 x 105 (DIN A6)
118.105.H	105 x 148 (DIN A6)
118.150.Q	150 x 150
118.210.B	210 x 148 (DIN A5)
118.210.H	148 x 210 (DIN A5)
118.297.B	297 x 210 (DIN A4)

118.075.AC	150 x 75
118.105.AC	105 x 148 (DIN A6)
118.150.AC	150 x 150
118.210.AC	148 x 210 (DIN A5)
118.297.AC	210 x 297 (DIN A4)

260.002	130	130	60°
260.034.6	150	70	80°
260.013.A	150	100	30°
260.003	150	150	80°
260.015	150	210	80°
260.011	155	80	30°
262.004.B	170	100	30°
260.029.A	170	100	60°
260.035.6	200	70	80°
260.016	210	210	80°
260.020	297	210	80°
260.027	250	180	60°



FlagLine

FlagLine


Les FlagLine, une série noble et discrète et fournissent les informations souhaitées de manière clairement visible. De plus, un grand nombre de composants sont proposés, de sorte que les inserts d'étiquetage coniques individuels peuvent être trouvés dans le dernier chapitre Inserts d'étiquetage et matériel de montage ».

FlagLine se compose de 2 vitres en verre trempé à 4 trous, de 2 pinces en acier inoxydable élégantes à fixer au mur et de 2 connecteurs de verre sur le côté opposé pour garantir que le décor soit bien maintenue et qu'il n'y a pas d'espace entre les verres. Pour les versions à 1 vitre, un verre à 2 trous est utilisé.

The FlagLines, a noble and discreet series and provide the desired information clearly visible. In addition, a large number of components are offered, so that the individual tapered label inserts can be found in the last chapter Label inserts and hardware disassembly ».

FlagLine consist of two tempered glass panes with four holes, two styl-ish stainless steel sign clamps to attach to the wall and two glass connectors on the opposite side to ensure that the labeling inlay is securely held and there is no gap between the glasses. For the 1-pane versions, a 2-hole glass is used.

160.004.T	180 x 180	4	2
160.304.T	180 x 180	2 x 4	4
160.015.T	150 x 210	4	2
160.315.T	150 x 210	2 x 4	4
160.005.T	200 x 200	4	2
160.305.T	200 x 200	2 x 4	4
160.027.T	180 x 250	4	2
160.327.T	180 x 250	2 x 4	4
160.020.T	297 x 210	4	2
160.320.T	297 x 210	2 x 4	4



Le format ce panneau en drapeau 180 mm avec des supports en acier inoxydable de barres rondes est disponible dans une conception à 2 vitres où l'interpolation des vitres et dans une conception à 1 vitre (le verre trempé est utilisé dans les 2 cas). Pour la conception à 1 vitre, d'autres matériaux, tels que le verre acrylique ou le composite aluminium peuvent être utilisés.

The Flag 180 mm sign format with round bar stainless steel brackets is available in a 2 pane design where pane interpolation and in a 1 pane design (tempered glass is used in both cases) . For the 1-pane design, other materials, such as acrylic glass or aluminum composite can be used.

160.304/1	9/18	180 x 180 x 8	200 x 300
160.304/2	9/18	180 x 180 x 2x4	200 x 300



Art. No.	Insert (WxH) mm
160.500	180 x 180
160.501	150 x 210
160.502	200 x 200
160.503	180 x 250
160.504	297 x 210





160.051.B	297 x 150
160.150.Q	150 x 150
160.210.H	150 x 210
161.210.B	210 x 150
160.297.H	210 x 297



160.051.AC	297 x 150
161.051.AC	297 x 150
160.150.AC	150 x 150
160.210.AC	150 x 210
161.210.AC	210 x 150
160.297.AC	210 x 297



AirLine

AirLine



Basic module ceiling mounting

Le modèle de base «installation au plafond» se compose de 2 pièces de plafond et de fixations pour enseignes, de 2 câbles en acier inoxydable de 1000 mm, selon la version de 1 ou 2 vitres (durcie thermiquement de 0,5 mm d'épaisseur) au format sélectionné. Ceux-ci ont 2 ou 4 trous, selon qu'un disque d'extension est sélectionné ou non.

The basic «ceiling installation» model consists of 2 ceiling pieces and sign fixings, 2 x 1000 mm stainless steel cables and depending on the version 1 or 2 panes (thermally hardened 0.5 mm thick) in the selected format. These have two or four holes, depending on whether an expansion disk is selected or not.

113.450.105.1	113.450.105.3	450	105
113.450.150.1	113.450.150.3	450	150
113.450.180.1	113.450.180.3	450	180
113.600.150.1	113.600.150.3	600	150
113.600.300.1	113.600.300.3	600	300
113.750.150.1	113.750.150.3	750	150
113.750.250.1	113.750.250.3	750	250
113.900.180.1	113.900.180.3	900	180

Extension module ceiling mounting

Le modèle d'extension «montage au plafond» se compose de 2 fixations de signalétique double-face selon la version 1 ou 2 verres (trempés thermiquement, épaisseur 0,5 mm) au format choisi. Ceux-ci ont 2 ou 4 trous, selon qu'un disque d'extension supplémentaire est sélectionné ou non.

The extension model «ceiling mounting» consists of 2 double-sided sign attachments and depending on the version 1 or 2 glasses (thermally tempered, thickness 0.5 mm) in the chosen format. These have two or four holes, depending on whether an additional expansion disk is selected or not.

Art. No. Glass Single Pane	Art. No. Glass Double Pane	Width mm	Height mm
113.450.105.2	113.450.105.4	450	105
113.450.150.2	113.450.150.4	450	150
113.450.180.2	113.450.180.4	450	180
113.600.150.2	113.600.150.4	600	150
113.600.300.2	113.600.300.4	600	300
113.750.150.2	113.750.150.4	750	150
113.750.250.2	113.750.250.4	750	250
113.900.180.2	113.900.180.4	900	180



Le modèle de base installation plafond-sol à tension de câble se compose de 2 pièces de montage au plafond et de fixations de câbles métalliques ainsi que de 2 câbles en acier inoxydable de 3 000 mm.

Ceiling-to-floor installation The basic cable-tensioned ceiling-to-floor installation consists of 2 pieces of ceiling mounting and metal cable fixings as well as 2 x 3000 mm stainless steel cables.

Art. No. Basic model ceiling-floor-mounting

113.100.5



113.200.5



Les ensembles de verre se composent chacun de 2 vitres en verre trempé thermiquement (5 mm d'épaisseur) avec quatre trous et quatre porte-affiches en acier inoxydable Ø 13 mm avec un trou dans l'arbre et une vis sans tête supplémentaire à l'arrière pour fixer le câble métallique (Art. n° 100.006).

The glass sets each consist of 2 thermally toughened glass panes (5 mm thick) with four holes and four Ø 13 mm stainless steel sign holders with a hole in the shaft and an additional grub screw on the inside back to fix the wire rope (Art. no. 100.006).



Art. No. Glass Double Pane	Width mm	Height mm
113.450.105.5	450	105
113.450.150.5	450	150
113.450.180.5	450	180
113.600.150.5	600	150
113.600.300.5	600	300
113.750.150.5	750	150
113.750.250.5	750	250
113.900.180.5	900	180

DÉCORATION
IMPRESSION GRAND FORMAT
STAND D'EXPOSITION
SIGNALÉTIQUE
SUR-MESURE



LuxVisual

40, ZARE Ouest - L-4384 Ehlerange - Luxembourg | +352 26 25 38-1 | info@luxvisual.lu
www.luxvisual.lu